Quito Motors

RANGER CURIER

Trabajo que deja Huella.

RANGER CURIER

ESPECIFICACIONES Ranger 2.2 (4x2 y 4x4)

MOTOR	
Tipo/ configuración	Puma TDCi 2.2lt eTGV
Posición	Longitudinal
Desplazamiento	2,198
No de cilindros	4 en línea, 16 válvulas
Potencia neta	123 Hp @ 3000 RPM
Torque neto	365-375 / entre 1.500 y 2.500

DIMENSIONES	
Longitud total [mm]	5354
Ancho total [mm]	2163 incluido espejos
Alto total [mm]	1821
Trocha eje delantero [mm]	1560
Altura mínima al suelo [mm]	223
Radio de giro [mm]	6480

CAPACIDAD	
Peso bruto vehicular [PBV] [kg]	3089
Capacidad de carga [kg]	1200
Capacidad de remolque [kg] **	NA

SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Tipo	Directa - eléctrica, tipo Common Rail
Combustible tipo	Diesel
Capacidad de tanque de combustible	80 lts / 21Gls

SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS(Antilock Brakes System9 y EBD en las 4 ruedas)
Columna de dirección colapsable
Control de estabilidad /EPS) y control de tracción /TCS)
Control anti-vuelco (ROM)
Asistente de arranque en pendiente
Llave de encendido integral con activación remota de apertura y cierre de puertas
Bolsas de aire piloto y copiloto
Bolsas de aire rodillas piloto

INTERIOR
Sistema integrado, radio am/fm, mp3, cd pantallas multifuncional de 4.2", SYNC
puerto de entrada de audio, USB, iPod, bluetooth controlados por voz, cuatro cornetas, dos tweeters

NEUMÁTICOS Y RINES
Rines de Aluminio 7.0 x 16"
Neumáticos / 255/70 R 16 BSW A-S

FUNCIONALES
Seguros de puertas eléctricos
Palanca de velocidad en piso
Vidrios tintes. Vidrios trasero con desempañador
Ganchos de amarre interiores en caja carga
Gancho de romolque frontal
Corneta - claxon - dual
Tablero con indicadores de: carga de batería, temperatura del refrigerante del motor,
luz de advertencia de motor/ frenos y odómetro

Ford

Quito Motors

RANGER 2.5

El trabajo duro nos pertenece.

RANGER 2.5

ESPECIFICACIONES Ranger 2.5 (4x2)

MOTOR	
Tipo/ configuración	2.5L I4 IVCT Gasolina
Posición	Longitudinal
Desplazamiento	2488 cc
No de cilindros	4 en línea, 16 válvulas
Potencia neta	163.6 Hp @ 5500 RPM
Torque neto	225 Nm @ 4500 RPM

DIMENSIONES	
Longitud total [mm]	5632
Ancho total [mm]	2163 incluido espejos
Alto total [mm]	1821
Trocha eje delantero [mm]	1560
Altura mínima al suelo [mm]	232
Radio de giro [mm]	6350

CAPACIDAD	
Peso bruto vehicular [PBV] [kg]	3089
Capacidad de carga [kg]	1200
Capacidad de remolque [kg] **	NA

SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Tipo	Inyección secuencial SEFI
Combustible tipo	Gasolina (95 RON min)
Capacidad de tanque de combustible	80 lts / 21Gls

SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS(Antilock Brakes System9 y EBD en las 4 ruedas)
Columna de dirección colapsable
Control de estabilidad /EPS) y control de tracción /TCS)
Control anti-vuelco (ROM)
Asistente de arranque en pendiente
Llave de encendido integral con activación remota de apertura y cierre de puertas
Bolsas de aire piloto y copiloto
Bolsas de aire rodillas piloto

INTERIOR
Sistema integrado, radio am/fm, mp3, cd pantallas multifuncional de 4.2", SYNC
puerto de entrada de audio, USB, iPod, bluetooth controlados por voz, cuatro cornetas, dos tweeters

NEUMÁTICOS Y RINES
Rines de Aluminio 7.0 x 16"
Neumáticos / 255/ R 16 BSW A-T

FUNCIONALES
Mecanismos de vidrios de puertas eléctricos (apertura- cierre de un solo toque lado conductor)
Seguros de puertas eléctricos
Palanca de velocidad en piso
Vidrios tintes. Vidrios trasero con desempañador
Ganchos de amarre interiores en caja carga
Gancho de romolque frontal
Corneta - claxon - dual
Tablero con indicadores de: carga de batería, temperatura del refrigerante del motor,
luz de advertencia de motor/ frenos y odómetro

Ford

Quito Motors

RANGER 3.2

Dispuesta a superar todo.

RANGER 3.2

ESPECIFICACIONES Ranger 3.2 (4x4)

MOTOR	
Tipo/ configuración	3.2 Diesel I5- DOHC EFI DSL- Puma
Posición	Longitudinal
Desplazamiento	3198 cc
No de cilindros	5 línea, 20válvulas
Potencia neta	197 Hp @ 3000 RPM
Torque neto	470 Nm @ 1750 - 2500 RPM

DIMENSIONES	
Longitud total [mm]	5362
Ancho total [mm]	2163 incluido espejos
Alto total [mm]	1821
Trocha eje delantero [mm]	1560
Altura mínima al suelo [mm]	223
Radio de giro [mm]	6350

CAPACIDAD	
Peso bruto vehicular [PBV] [kg]	3200
Capacidad de carga [kg]	1068
Capacidad de remolque [kg] **	3500KG

SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Tipo	Directa - eléctrica, tipo Common Rail
Combustible tipo	Diesel
Capacidad de tanque de combustible	80 lts / 21Gls

SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS(Antilock Brakes System9 y EBD en las 4 ruedas)
Columna de dirección colapsable
Control de estabilidad /EPS) y control de tracción /TCS)
Control anti-vuelco (ROM)
Asistente de arranque en pendiente
Llave de encendido integral con activación remota de apertura y cierre de puertas
Bolsas de aire piloto y copiloto
Bolsas de aire rodillas piloto

INTERIOR
Sistema integrado, radio am/fm, mp3, cd pantallas multifuncional de 4.2", SYNC
puerto de entrada de audio, USB, iPod, bluetooth controlados por voz, cuatro cornetas, dos tweeters

NEUMÁTICOS Y RINES
Rines de Aluminio 7.0 x 16"
Neumáticos / 255/70 R 16 BSW A-S

FUNCIONALES
Mecanismos de vidrios de puertas eléctricos (apertura- cierre de un solo toque lado conductor)
Seguros de puertas eléctricos
Palanca de velocidad en piso
Vidrios tintes. Vidrios trasero con desempañador
Ganchos de amarre interiores en caja carga
Gancho de romolque frontal
Corneta - claxon - dual
Luces delanteras de halógeno. On - O automático
Tablero con indicadores de: carga de batería, temperatura del refrigerante del motor,
luz de advertencia de motor/ frenos y odómetro